# KIT MOTO TRAFFIC

**Luces y sonidos de señalización para emergencia, que ayudan a abrir paso entre el tráfico.**

**Micrófono flexible para casco**

**MTL-03R LUCES TRASERAS**
Visibilidad 180°
tipo LED
3ra generación
bicolor

**Controles a prueba de agua**
Fácil ubicación

**MTL-03F LUCES DELANTERAS**
Lámparas tipo LED
3ra generación bicolor

**Bocina resistente a la intemperie**
Profesional
50W

**MPA-50**
Módulo P.A.
& sirenas
Profesional
35W


**Módulo P.A. Bluetooth®**




Opcional

- Eficiente, alta potencia y bajo consumo de batería
- Adaptable a cualquier tipo de motocicleta
- Trabaja con la batería estándar de la moto (10.5v hasta 15v)
- Resistente a la intemperie y a la vibración

- Tecnología Bluetooth, vocee incluso sin estar montado en la motocicleta




Productos inteligentes para su seguridad

**Luces y sonidos de señalización para emergencias, que ayudan a abrir paso entre el tráfico.**




## KIT MOTOTRAFFIC

| MODELO | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CONSUMO | VISTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **P.A., SIRENAS Y LUCES DE EMERGENCIA**<br>• 5 sonidos de sirena tipo oficial (Horn, Wail, Phaser, Yelp, Hi-Low).<br>• Módulo de control: Sirenas/Luces/PTT/Horn.<br>• ´Bocina de 50 W resistente a la intemperie.<br>• Instalación oculta.<br>• Anclajes para soldar o atornillar.<br>• Diseñado en materiales resistentes.<br>• Inteeractúa con lámparas de señalización MTL-02 .<br>• Micrófono flexible y de fácil instalación .<br>• Cable extensor de audio para conexión al casco.<br>• Colores disponibles | MÓDULO ELECTRÓNICO | A | 3 cm | 3.500mA (Max) | |
| | | | L | 9.6 cm | | |
| | | | H | 10.6 cm | | |
| | | CONTROLES | A | 7.2 cm | | |
| | | | L | 6.6 cm | | |
| | | | H | 4.4 cm | | |
| | | BOCINA | A | 11.3 cm | | |
| | | | L | 11.3 cm | | |
| | | | H | 7.3 cm | | |

## PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA MOTOCICLETAS

| MODELO | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CONSUMO | VISTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MTL-03F** | **LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN**<br>• Para uso en las defensas o manubrio de la moto.<br>• Luces tipo LED 3ra generación, de alta luminosidad y bajo consumo de batería<br>• Cuerpo en hule, especial para motos.<br>• Secuencia fija..<br>• Función rotativa de 5 secuencias.<br>• Unidad de control incorporada en la misma lámpara.<br>• Incluye: 2 lámparas, botón de control y cables de instalación.<br>• Anclaje rotatorio para soldar o atornillar.<br>• Colores disponibles | LÁMPARA | A | 13.3 cm | 1.400mA (Max) | |
| | | | L | 7.8 cm | | |
| | | | H | 6.5 cm | | |
| **MTL-03R** | **LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN**<br>• Luces tipo LED de 3ra generación, alta luminosidad y bajo consumo de batería.<br>• Posibilidad de segundo stop de alta luminosidad.<br>• Secuencia fija.<br>• Función rotativa de 5 secuencias.<br>• Protección panorámica para mayor visibilidad en el tráfico.<br>• Colores disponibles | LAMP | A | 13.3 cm | 350mA (Max) | |
| | | | L | 5.3 cm | | |
| | | | H | 1.8 cm | | |
| **MPA-50** | **SISTEMA PROFESIONAL DE PERFONEO Y SIRENAS**<br>• 5 sonidos de sirena tipo oficial (Horn, Wail, Phaser, Yelp, Hi-Low).<br>• Bocina de 50 wattios de potencia resistente a la intemperie.<br>• Unidad de control para instalación oculta.<br>• Anclajes para soldar o atornillar.<br>• Diseñado en materiales resistentes.<br>• Interactúa con lámparas de señalización MTL-02. | MÓDULO ELECTRÓNICO | A | 10.6 cm | 3.500mA (Max) | |
| | | | L | 9.6 cm | | |
| | | | H | 3 cm | | |
| | | BOCINA | ∅ | 11.4 cm | 3.500mA (Max) | |
| | | | L | 7.3 cm | | |




**Luces y sonidos de señalización para emergencias, que ayudan a abrir paso entre el tráfico.**

## PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA MOTOCICLETAS


| MODELO | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CONSUMO | VISTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CSB-3S/V2** | CAJA DE CONTROL INTERRUPTORES /3 SWITCH<br>• Control de luces PTT/Sirenas/ Horn.<br>• Diseñado para trabajo pesado.<br>• Caja metálica resistente al agua.<br>• Conector BNC para entrada de micrófono. | CAJA DE CONTROL | A<br>L<br>H | 6.9 cm<br>2.6 cm<br>6 cm | N/A | |
| **CSB-2S/V2** | CAJA DE CONTROL INTERRUPTORES / 2 SWITCH<br>• Control de PTT/Sirenas/Horn.<br>• Diseñado para trabajo pesado.<br>• Caja metálica resistente al agua.<br>• Conector BNC para entrada de micrófono. | CAJA DE CONTROL | A<br>L<br>H | 6.9 cm<br>2.6 cm<br>6 cm | N/A | |
| **CSB-1S/V2** | CAJA DE CONTROL INTERRUPTORES / 1 SWITCH<br>• Control de módulo de luces.<br>• Diseñado para trabajo pesado.<br>• Caja metálica resistente al agua.<br>• Conector BNC para entrada de micrófono. | CAJA DE CONTROL | A<br>L<br>H | 4.4 cm<br>2.6 cm<br>6 cm | N/A | |
| **WM MIC** | MICRÓFONO CABLEADO PARA CASCO<br>• Micrófono tipo electret.<br>• Cable flexible para casco .<br>• Protector Corta vientos.<br>• Fácil instalación. | MICRÓFONO CABLEADO | L Min.<br>L Max. | 39.3 cm<br>149 cm | N/A | |

## ACCESORIOS KIT MOTO TRAFFIC

| MODELO | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CONSUMO | VISTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BTM-01** | MICRÓFONO INALÁMBRICO CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH<br>• Rango de 9 metros de radio.<br>• Tecnología Bluetooth®.<br>• Perfil tipo HFP AG Bluetooth®.<br>• 3 Mbits/s de ancho de banda.<br>• Fácil de instalar, micrófono inalámbrico flexible (opcional).<br>• Posibilidad de conexión con otros intercomunicadores o dispositivos bluetooth.<br>• Fijación en el casco por velcro © o soporte. | MÓDULO BLUETOOTH | A<br>L<br>H | 7.9 cm<br>2.8 cm<br>5 cm | 300mA (500mA Max) | |

# KIT MOTO TRAFFIC

**Luces y sonidos de señalización para emergencia, que ayudan a abrir paso entre el tráfico.**






www.byg.com.co







Avalado y certificado

